



## **Parkinson-Patienten im Krankenhaus - ein besonderer Hinweis**

Parkinson-Patienten im Krankenhaus beklagen, daß die fehlende Kenntnis über die Besonderheiten des Parkinsonkranken immer wieder zu einer deutlichen Verschlechterung der Symptomatik führt.

- Bei der stationären Aufnahme ist eine genaue Medikamentenanamnese mit den Einnahmezeiten zu erheben. Der Patient sollte gebeten werden, seine eigenen Medikamente mitzubringen, um Versorgungsprobleme zu vermeiden.
- Es ist häufig nicht bekannt, dass der Patient seine zahlreichen Medikamente täglich 6 bis 8 mal in kleineren Dosen einnehmen muss. Der Versuch einer Vereinfachung der Medikamenteneinnahme (z.B. auf weniger Einnahmezeiten) ist ein schwerer Fehler und muß unbedingt unterlassen werden.
- Auch die Fluktuation der Medikamentenwirkung im Sinne von „On-Off“-Symptomatik ist wenig bekannt und wird häufig falsch gedeutet. Es ist für Nichtbetroffene schwer zu verstehen, dass der Patient, der vor einer Minute noch fast symptomfrei war, sich jetzt nicht mehr bewegen kann.

### Operation und Narkose

- Auch die beste Narkoseführung kann die Symptome verschlechtern. Ein Durchgangssyndrom ist nicht selten und sollte genau beobachtet werden. Im Zweifel ist der Patient intensiv zu überwachen.
- Die Medikamentenpause sollte so kurz wie möglich sein.
- Operationen in den Vormittagsstunden sind vorzuziehen, um anschließend eine Intensivüberwachung zu ermöglichen.
- Eine Prämedikation mit z.B. Midazolam ist möglich. Die Gabe von Schmerzmitteln wie Opioiden (Morphin, Dipidolor) ist wie bei anderen Patienten bedarfsgerecht anzuwenden.
- Die Regionalverfahren sind der Allgemeinnarkose vorzuziehen.
- Bei Operationen am Gastrointestinaltrakt ist eine ausführliche Medikamentenanamnese erforderlich. Es ist im Zweifel sehr frühzeitig ein Neurologe konsiliarisch zu informieren.
- Im ungünstigsten Fall kann eine Unterbrechung der Medikation zu einem schweren L-Dopa-Entzugssyndrom mit einer akinetischen Krise führen!

Bewegungsprofil von (Name) \_\_\_\_\_

für den Monat \_\_\_\_\_

Tag -> / Zeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6:00																															
7:00																															
8:00																															
9:00																															
10:00																															
11:00																															
12:00																															
13:00																															
14:00																															
15:00																															
16:00																															
17:00																															
18:00																															
19:00																															
20:00																															
21:00																															
22:00																															
23:00																															
Nacht																															

Zum Beispiel mit farbigen Stiften markieren,  grün = gut,  blau = mittelmäßig,  rot = schlecht

--- = Blockierung

Bitte rechtzeitig vor einem Arzt- oder Klinikbesuch beginnen.